

基于文献梳理的备化汤中地黄使用之解析

周敬文^{1,2}, 老膺荣¹, 周薇¹, 刘琴¹

[1. 省部共建中医湿证国家重点实验室(广州中医药大学第二附属医院), 广东广州 510120;

2. 广州中医药大学第二临床医学院, 广东广州 510405]

摘要: 备化汤首载于宋代名医陈无择的《三因极一病证方论》, 为十六首运气方之一。作为治疗“湿寒合德”所致病症的运气方(基于五运六气理论而拟定的方剂), 备化汤主要由木瓜、茯神、牛膝、附子、地黄、覆盆子、甘草、生姜等组成, 在湿证与湿病的治疗上应用广泛。有关备化汤中地黄的使用, 宋代的陈无择及其之后的缪问与王旭高对其记述有所不同。陈无择根据丑未之岁运气常位状态下的疾病表现, 本“功能气味, 合其性用”的治法, 宗“甘温治其下”的原则使用熟地黄; 缪问在龙砂医家临证实践的基础上, 考虑到太阴湿土主岁之年可能出现的火郁情况而使用生地黄; 王旭高则主张辨证使用生地黄或熟地黄。现代医家在应用备化汤时, 可以结合理论解读与临证实践, 酌情选用生地黄或熟地黄。备化汤组方用药具有坚实的理论基础, 如能系统掌握和大胆应用其配伍规律, 备化汤可在湿证与湿病的治疗上发挥更大的作用。

关键词: 备化汤; 五运六气; 运气方; 地黄; 湿证; 陈无择; 《三因极一病证方论》

中图分类号: R289.5

文献标志码: A

文章编号: 1007-3213(2023)02-0488-06

DOI: 10.13359/j.cnki.gzxhcm.2023.02.035

Study on the Use of Rehmanniae Radix in *Beihua* Decoction Based on Literature Review

ZHOU Jing-Wen^{1,2}, LAO Ying-Rong¹, ZHOU Wei¹, LIU Qin¹

(1. State Key Laboratory of Dampness Syndrome of Chinese Medicine, the Second Affiliated Hospital of Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou 510120 Guangdong, China; 2. The Second Clinical Medical School, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou 510405 Guangdong, China)

Abstract: As one of the sixteen circuit *qi* formulae, *Beihua* Decoction was firstly recorded in *Treatise on Three Categories of Pathogenic Factors and Prescriptions* (*San Yin Ji Yi Bing Zheng Fang Lun*) written by the practitioner CHEN Wu-Ze in the Song Dynasty. *Beihua* Decoction is mainly composed of *Chaenomelis Fructus*, *Sclerotium Poriae Circum Radicem Pini*, *Achyranthis Bidentatae Radix*, *Aconiti Lateralis Radix Praeparata*, *Rehmanniae Radix*, *Rubi Fructus*, *Glycyrrhizae Radix et Rhizoma*, and *Zingiberis Recens Rhizoma*. The decoction has been widely used as one of the circuit *qi* formulae (the formulae based on the theory of the five circuit phases and six climatic factors) indicated for the syndrome due to “the predominance of cold-damp after the Limit of Heat (14th solar term)”, and is widely used for the treatment of damp syndrome and damp diseases. The use of *Rehmanniae Radix* in *Beihua* Decoction was recorded differently by CHEN Wu-Ze in the Song dynasty and later by MIAO Wen and WANG Xu-Gao. Based on therapeutic principle of “use of the herb by considering its property and action” for the diseases in regular yearly evolutive phase of the *Chou* and *Wei* year (the 2nd and 8th of the twelve Earthly Branches), CHEN Wu-Ze used *Rehmanniae Radix* *Preparata* to “treat the cold-water of *zaiquan* (the second half of the alterable yearly circuit *qi*) with sweet-warm property”. On the basis of the clinical practice of the Longsha School, MIAO Wen used *Rehmanniae Radix* *Recens* in consideration of the fire-stagnation that may occur in the regular yearly evolutive phase of the year when *taiyin* damp-earth is predominated. WANG Xu-Gao advocated the

收稿日期: 2022-05-24

作者简介: 周敬文(1995-), 女, 2019级硕士研究生; E-mail: 960378964@qq.com

通信作者: 老膺荣(1971-), 男, 博士, 主任中医师, 硕士研究生导师; E-mail: laoyingrong@qq.com

基金项目: 省部共建中医湿证国家重点实验室专项(编号: SZ2021ZZ01); 国家中医药管理局龙砂医学流派传承基地建设项目(国中医药人教函[2012]228号); 广东省中医院顾植山学术经验传承工作室建设项目(中医二院[2014]089号)

use of either *Rehmanniae Radix Recens* or *Rehmanniae Radix Praeparata* according to syndrome differentiation. Modern practitioners can select either *Rehmanniae Radix Recens* or *Rehmanniae Radix Praeparata* during the application of *Beihua* Decoction based on the theoretical interpretation and clinical practice. The compatibility of *Beihua* Decoction has a solid theoretical basis, and the prescription will play an important role in the treatment of damp syndrome and damp diseases if the compatibility is systematically mastered and applied boldly.

Keywords: *Beihua* Decoction; five circuit phases and six climatic factors; circuit *qi* formulae; *Rehmanniae Radix*; damp syndrome; CHEN Wu-Ze; *Treatise on Three Categories of Pathogenic Factors and Prescriptions* (*San Yin Ji Yi Bing Zheng Fang Lun*)

五运六气学说是基于天人相应的“六气六律”和“五气更立”的周期变化理论而建立的,用于探讨自然变化的周期性规律及其对人体健康和疾病的影响,进而研究把握自然动态周期规律,以进行诊治疾病与养生治未病的一门学问^[1]。三因司天方又称运气方,首载于宋代名医陈无择的《三因极一病证方论》。陈无择于该书的五运时气及六气时行民病证治篇,立天干十方、地支六方,共十六首运气方。之后清代的缪问从姜健处获得《三因司天方》并详加注释,王旭高将运气方编于《运气证治歌诀》得以传世^[2]。当下,随着对龙砂医学流派(以江阴龙山、砂山地区为源头,由元代著名学者陆文圭奠定文化基础,经明、清两代医家的积累,不断向周边地区发展而形成的在苏南地区有较大影响的学术流派)学术传承的深入开展,五运六气逐渐成为学术研究的热点,而运气方作为五运六气临证应用的体现,也相应地得到广泛推广。

备化汤为地支六方之一,主要由木瓜、茯神、牛膝、附子、地黄、覆盆子、甘草、生姜等组成,主治丑未之岁,太阴湿土司天,太阳寒水在泉,“湿寒合德”所致湿病与湿证。在一个60年的甲子周期中,地支为丑或未的年份共有10年。这10年中,寒湿病证通常多见,备化汤应用机会也较多。然查阅运气方备化汤在文献中的记载,地黄一药俱不相同,陈无择用熟地黄,缪问释生地,王旭高只记载为地黄,后代学者对此常存疑惑,临证时亦不知如何用药。本文以《黄帝内经》五运六气学说为理论依据,通过梳理相关文献,从运气条件中找寻应用依据,分析诸位医家书中地黄不同的原因,并结合现代医家临证实践,探讨备化汤中地黄的选用。

1 中医文献记载的备化汤中地黄应用差异

备化汤主要记载于宋代陈无择的《三因极一病证方论》、清代缪问的《三因司天方》、清代王旭高的《运气证治歌诀》。这3本著作中记载备化汤中地黄的运用情况见表1。

2 运气理论中丑未之岁的治法

《黄帝内经·素问》中有关运气的7篇大论是与运气理论相关的专篇,分别为“天元记大论篇”“五运行大论篇”“六微旨大论篇”“气交变大论篇”“五常政大论篇”“六元正纪大论篇”“至真要大论篇”。这7篇大论详细论述了气候变化与物候、病候的关联及其诊断与治疗特点。备化汤是针对丑未之岁的运气格局而设,因此分析方中地黄的用药思路,首先需要从《黄帝内经》论述的丑未之岁的运气特点入手,分析该年的运气病机与治疗原则。

《素问·六元正纪大论》中,太阴司天的治疗原则为“必折其郁气,而取化源,益其岁气,无使邪胜”,基本治法为“以苦燥之温之;甚者,发之泄之。……必赞其阳火,令御其寒。从气异同,少多其判也。同寒者以热化,同湿者以燥化”。具体的与各岁运结合后的治法如表2所示。从表2可知,丑未与天干结合后各岁的治法虽有区别,但仍以温热、苦甘为主。从五行生克的角度而论,湿邪属土,燥能胜之,苦从火化,火能助燥^[5],以苦燥湿,以热助阳化湿。根据《素问·六元正纪大论》中所载的“凡此定期之纪,胜复正化,皆有常数,不可不察”,可知其记录的是运气推演的正常情况,文中的治法亦是针对运气常位状态下的疾病病机。

表1 文献记载备化汤中地黄运用概况

Table 1 Application of Rehmanniae Radix in *Beihua* Decoction recorded in the ancient Chinese medical literature

书名及著者	论述内容	药物组成
《三因极一病证方论》宋·陈无择 ^{[3]73}	治丑未之岁，太阴湿土司天，太阳寒水在泉，病者关节不利，筋脉拘急，身重萎弱，或温病盛行，远近咸若，或胸腹满闷，甚则浮肿，寒疟血溢，腰脰(椎)痛	木瓜干、茯神去木各一两；牛膝酒浸，附子(炮)去皮脐，各三分；熟地黄、覆盆子各半两；甘草一分；生姜三分。自大寒至春分，依正方；自春分至小满，去附子，加天麻、防风各半两；自小满至大暑，加泽泻三分；自大暑直至大寒，并依正方
《三因司天方》清·缪问 ^{[3]238}	丑未之岁，阴专其令，阳气退避，民病腹胀跗肿，血溢，寒湿等症，寒湿合邪可知。夫寒则太阳之气不行，湿则太阴之气不运，君以附子大热之品通行上下，逐湿除寒，但阴极之至，则阳必伸，湿中之火逼血上行，佐以生地，凉沸腾之血，并以制附子之刚。覆盆子味甘平，补虚续绝，强阳益阴。牛膝、木瓜，治关节诸痛，即经所谓赞其阳火，令御其寒之大法也。茯苓除满和中，生姜、甘草，辛甘温土，且兼以制地黄之腻隔，甘草并可缓附子之伤阴，谓非有制之师耶	木瓜、茯神各一钱五分，牛膝、附子(炮)各一钱二分半，熟地、覆盆子各一钱，甘草七分。上剉，入姜五片，水煎服
《运气证治歌诀》清·王旭高 ^{[4]143}	歌诀：备化汤年临丑未，司天湿土太阴居，覆盆茯苓瓜甘地，赞火御寒姜附肾。方解：《内经》：“太阴司天，湿淫所胜，太阳在泉，寒淫所胜。”为病与此大不同。其治司天之湿淫，主以苦温，佐以酸辛。湿上甚而为热，则佐以甘辛，以汗为故而止也。其治在泉之寒淫，主以甘热，佐以苦辛。而此云，酸苦以平其上，甘温以治其下，正与经文相合处	木瓜(酸温)，茯神(甘淡)，牛膝(苦酸)，附子(苦辛热)，地黄(甘寒)，覆盆子(甘温)，甘草(甘平)，生姜(辛温)

表2 《素问·六元正纪大论》记载的丑未与天干结合后各岁的治法

Table 2 Therapeutic principles for regular yearly evolutive phase of the *Chou* and *Wei* year (the 2nd and 8th of the twelve Earthly Branches) combined with Heavenly Stems recorded in the chapter of *Six Climatic Factors in Regular Yearly Evolutive Phase of the Sixty Years* from *Plain Questions*

丑未之岁(运气常位状态)	药食所宜(治法)
乙丑、乙未岁	其化上苦热，中酸和，下甘热
辛未、辛丑岁	其化上苦热，中苦和，下苦热
丁丑、丁未岁	其化上苦温，中辛温，下甘热
癸未、癸丑岁	其化上苦温，中咸温，下甘热
己丑、己未岁	其化上苦热，中甘和，下甘热

《素问·至真要大论》在总结前面几篇大论内容的基础上，提出了六气胜复郁发等情况下的表现与治法，结合该篇所述“时有常位而气无必也”，可知《素问·至真要大论》中论述的丑未之岁治法主要针对非运气常位状态下的疾病病机。由表3可知，丑未之岁，太阴湿土司天，太阳寒水在泉，当司天、在泉之气失常而为病时，无论是寒淫于下，抑或湿淫于上，其治法仍以苦、热为主。若湿甚而热，出现了热象，其治法由“热”

表3 《素问·至真要大论》中丑未之岁相关的治法

Table 3 Therapeutical principles for non-regular yearly evolutive phase of the *Chou* and *Wei* year (the 2nd and 8th of the twelve Earthly Branches) recorded in the chapter of *Profound and Important Theory from Plain Questions*

丑未之岁 (非运气常位状态)	治法
天地之气内淫	诸气在泉……寒淫于内，治以甘热，佐以苦辛，以咸泻之，以辛润之，以苦坚之
天气之变	司天之气，湿淫所胜，平以苦热，佐以酸辛，以苦燥之，以淡泄之。湿上甚而热，治以苦温，佐以甘辛，以汗为故而止
司天邪胜	湿化于天，热反胜之，治以苦寒，佐以苦酸
邪气反胜	寒司于地，热反胜之，治以咸冷，佐以甘辛，以苦平之
六气相胜	太阴之胜，治以咸热，佐以辛甘，以苦泻之
六气之复	厥阴之复，治以酸寒，佐以甘辛，以酸泻之，以甘缓之

改为“温”。当丑未之岁，实际气候与司天、在泉之气相反时，即司天邪胜、邪气反胜，具体表现为热胜司天之湿、在泉之寒，此时治法出现了改变，强调用苦寒、咸冷以治热。当丑未之岁，六气相胜情况下，湿气偏胜时，其治法仍强调热；而当湿气太过，风气来复时，其治疗才强调寒。

可见,丑未之岁,六气胜复郁发情况下的运气变化影响着治法的寒热偏性。

结合《素问·至真要大论》中提出的“土位之主,其泻以苦,其补以甘。……水位之主,其泻以咸,其补以苦。……太阴之客,以甘补之,以苦泻之,以甘缓之。……太阳之客,以苦补之,以咸泻之,以苦坚之,以辛润之”,可见太阴湿土的治法总不离苦泻甘补,太阳寒水的治法总不离咸泻苦补。因此,丑未之岁的治法,从五味的角度而论,总以苦为主,以甘辛酸咸为辅;从四气的角度而论,运气常位、运气太过的治法以温、热为主,而邪气来复、所不胜之气反胜的治法则以寒、凉为主。

3 基于运气理论探析中医文献中备化汤的地黄应用差异

3.1 陈无择用熟地黄 陈无择《三因极一病证方论》卷二“纪用备论”记载:“古之治法,遇岁主脏害,虽平治之不同,必以所胜而命之……至于折抑主客,郁发胜复,治之亦莫越于功能气味……今则不然,惟取其性用之所利,而治其灾变之所伤……卫生明哲之士,当不拘于此也”^{[3]35}。由此可知,陈无择反对惟取其性用所利而治,重视功能气味在治法中的作用。备化汤原文前,陈无择提出,“丑未之岁……治法用酸以平其上,甘温治其下,以苦燥之、温之,甚则发之、泄之,赞其阳火,令御其寒”^{[3]73},可见其理论源自《素问·六元正纪大论》。陈无择书中备化汤的治法是针对正常运气状态下的病机特点,并且强调利用药物性味的生克乘侮规律,因此本文亦侧重于通过药物性味比较,探讨陈无择用熟地黄之意。

有关药物的性味,首先可参考《神农本草经》。然《神农本草经》中无熟地黄,仅有干地黄。陈无择在《三因极一病证方论》“大风治法”中,载有“三济圆”^{[3]182},方中生、熟地黄同用,熟地黄二两,生地黄一斤。可见,陈无择用药,对生地黄与熟地黄的运用是有区分的。本草文献中,熟地黄作药名,首载于北宋中叶政府颁布的《本草图经》,然未详述其性味功用^[6]。研究显示,《纂类本草》一书疑为陈言(无择)所撰,然原书佚,部分佚文存于《宝庆本草折衷》中^[7],无熟地黄之条文,故目前未能获得陈无择对于熟地黄的

相关论述。有学者提出,分析陈无择的用药时,可参考其同时代本草著作《证类本草》^[8]。《证类本草》中记载:“《经》只言干、生二种,不言熟者。如血虚劳热,产后虚热,老人中虚燥热,须地黄者,生与生干,常虑太寒,如此之类,故后世改用熟者……此等与干、生二种,功治殊别”^[9]。可见,宋代医家已区分生地黄与熟地黄的药性、功用,认为生地黄性寒,熟地黄性温且功用偏于补虚。宋代《太平惠民和剂局方》“人参当归散”的用法中,注释“地黄宜用生干者,虚甚则用熟者”,其用熟地黄重在补虚^[10],与《证类本草》中治疗血虚劳热、产后虚热、老人中虚燥热须用熟地黄相符。故认为,陈无择对生地黄性味功用的认识,遵从《神农本草经》,即生地黄“味甘,寒。主折跌绝筋,伤中,逐血痹,填骨髓,长肌肉,作汤除寒热积聚除痹”^[11];对熟地黄性味功用的认识,与宋代医籍观点一致,即熟地黄味甘性温,偏重补虚。

陈无择取《素问·六元正纪大论》之意,指出丑未之岁的基本治法是用苦(温)以燥土、温水,治上下之寒湿。若寒湿太盛,还需发汗、利下以导湿邪外出,扶阳、助火以御寒邪入侵。同时,陈无择还提出,针对司天之湿土,需用酸以扶木制土,针对在泉之寒水,需用甘温以实土御水。纵观备化汤所用药物性味,牛膝苦酸,木瓜酸温,覆盆子、茯神、甘草甘平,附子辛甘温大热,生姜辛微温,均体现了“酸以平其上,甘温治其下,以苦燥之、温之,甚则发之、泄之”的治法,强调苦、酸、甘、温的药物性味的作用。熟地黄甘温之性与制方原则相符,因此陈无择据丑未之岁,太阴湿土司天、太阳寒水在泉运气常位下的疾病表现,本“功能气味,合其性用”的治法,宗“甘温治其下”的原则,用熟地黄之温,治在泉之寒水。

3.2 缪问注释为生地黄 《三因司天方》中备化汤证治原文与《三因极一病证方论》内容基本相同,惟记录药物用量不同。缪问在记录此方的用药时,著录的是熟地黄,但在其后的注释中,却注释为生地黄。再看书其他使用地黄的运气方,五味子汤与苁蓉牛膝汤,陈无择书中均用熟地黄,缪问记录此类方药和注释方时亦为熟地黄,并非注释为生地黄,且熟地黄一药的释语不

同于备化汤中的生地黄。五味子汤中, 缪问云: “再佐以熟地, 甘苦悦下之味, 填补肾阴”^{[3]236}; 苁蓉牛膝汤中, 缪问云: “熟地苦以坚肾, 湿以滋燥, 肾中之阴尤有赖”^{[3]234}。由此可见, 缪问笔下, 熟地黄与生地黄并不相同, 熟地黄重在填补肾阴, 生地黄重在凉沸腾之血, 其在备化汤中用生地黄注释该方是有意而为之。

《素问·至真要大论》云: “太阴之胜, 火气内郁, 疮疡于中, 流散于外……独胜, 则湿气内郁, 寒迫下焦”。此论述表明, 太阴湿土之气过盛时, 可能出现火气内郁或寒迫下焦两种情况, 其中寒迫下焦指的是单纯的寒湿表现, 而火气内郁则强调了湿与火的密切相关。湿气偏盛时, 火热之气受到郁遏, 素体壮实之人, 肌表发散作用受限, 阳热之气困积于内, 郁而化火, 出现一系列如张介宾所言的“寒湿外盛, 则心火内郁”的邪气反胜表现, 如疮疡、心痛、热格等, 此时疾病的病机表现已非单纯之湿, 而是热反胜湿, 以热为主。

寒湿郁而化热, 除与运气格局、个人体质相关外, 与用药亦相关。当用药过于苦、温时, 也会导致邪气反胜, 疾病的病机向热转化, 此时正如缪问所言, 用生地黄制附子之刚, 则为必要。六气太过, 向相反的方向转化, 亦影响病机的寒热属性。如湿气太过, 厥阴风木来复, 风性偏温, 气候转为温热。此时的治法, 如《素问·至真要大论》所言, “厥阴之复, 治以酸寒, 佐以甘辛, 以酸泻之, 以甘缓之”, 强调用酸寒以治温热。缪问注释的《三因司天方》是经过姜体乾等龙砂医家临证实践并增损化裁过的^[12], 临证应用中, 姜体乾等龙砂医家可能正是用生地黄以应对病机中火热转化的情况。因此, 缪问注释该方时用生地黄, 是在龙砂医家临证实践的基础上, 考虑到六气的胜复、病性的转化而提出的。

3.3 王旭高述地黄 王旭高(1798-1862年)与缪问(1737-1803年)同为龙砂著名医家, 前者比后者生活年代稍晚。王旭高的《运气证治歌诀》中, 备化汤的药物组成仅记录为“地黄”, 性味备注为“甘寒”, 未具体明确是熟地黄还是生地黄, 歌诀及方解中亦未体现。查阅五味子汤与苁蓉牛膝汤, 王旭高书中佚五味子汤一方, 仅有苁蓉牛膝汤。苁蓉牛膝汤中, 王旭高记录方药及所编歌诀

均著录为熟地黄, 同陈无择及缪问之言, 未备注药物性味。苁蓉牛膝汤的方解中云: “此以肝虚伤燥, 血液大亏, 故用苁蓉、熟地峻补肾阴, 是虚则补母之法也。”^{[4]138} 另查阅《王旭高临证医案》^[13], 其中所用的地黄大都区分了是熟地黄或是生地黄。可见, 王旭高在备化汤中只写地黄亦是有意而为之。

《运气证治歌诀》总论中, 王旭高云: “运气证治方……揆其大旨, 不出《内经》六淫治例, 与夫五脏苦欲补泻之义”^{[4]135}。王旭高认为, 运气方的制方思想不出《黄帝内经》, 歌诀后的方解亦是用《黄帝内经》作解。备化汤的方解中, 王旭高所述与陈无择同, 用“酸苦以平其上, 甘温以治其下”解方, 则地黄当为熟地黄; 但地黄后备注甘寒, 则生地黄更为相符。因此, 综合考虑, 王旭高在备化汤中记录为“地黄”, 是其在陈无择及缪问基础上, 认为生地黄与熟地黄均可使用而未进一步明确, 临证中支持辨证选用地黄。

4 当代医家临证使用备化汤及其地黄情况

通过检索中国期刊全文数据库(CNKI)、中国生物医学文献数据库(CBM)、万方数据库(Wanfang Data)、维普中文科技期刊数据库(VIP)、美国医学在线(PubMed)、荷兰医学文献数据库(Embase), 以及中国中医药报已发表的运气方备化汤临床验案, 以了解当代医家对备化汤及其地黄的应用, 分析其中地黄的使用情况。检索时间自各库建库时间至2022年9月。结果共检索得到题录148条, 剔除重复文献26篇, 经阅读摘要及全文, 排除非验案报道类文献91篇, 最终得到符合标准的文献31篇, 其中期刊文献17篇, 学位论文1篇, 会议论文1篇, 报纸文章12篇, 总共涉及病例45例, 病种分布于内科、外科、妇科、儿科、五官科、皮肤科等, 处方时间分布于2014年至2021年。

统计纳入病例中地黄的使用情况, 发现当代医家使用备化汤时, 地黄的使用共有4种情况: 使用熟地黄(28次, 占比62.2%); 使用生地黄(13次, 占比28.9%); 生熟地黄同用(2次, 占比4.4%); 不用地黄(2次, 占比4.4%)。可见, 熟地黄的运用占比最高。

整理纳入的病案病例中, 医家运用备化汤的

用药思路有以下几种情况:(1)未具体说明用药思路(19例,占比42.2%);(2)只引用缪问之言(14例,占比31.1%);(3)同时引用陈无择、缪问之言(7例,占比15.6%);(4)不同于陈无择、缪问或王旭高之言(4例,占比8.9%);(5)同时引用陈无择、缪问、王旭高之言(1例,占比2.2%)。由此可见,大部分病例中未具体分析处方的用药思路;进行用药分析的病例中,以缪问的观点为主,亦有医家同时引用陈无择、缪问的观点,但未进一步对比探讨陈无择与缪问观点的差异及原因。因此,本文对备化汤中地黄在诸位医家著作中的运用进行分析,有利于理解备化汤的组方思路,指导临证应用。

顾植山教授是国家中医药管理局龙砂医学流派代表性传承人,对五运六气的临证应用具有丰富的经验。顾植山教授曾指出,临证应用备化汤时,火、热之象不显著时可选用熟地黄;若出现燥、热显象,则附子用量应注意,并可改熟地黄为生地黄。2015年乙未年,顾植山教授在临证中对苏、皖地区患者多用熟地黄,对初夏气候偏燥热的山东地区患者则常改用生地黄^[14]。顾植山教授的观点是对备化汤中地黄的临证解读,对于备化汤的临证使用具有指导意义。

5 总结

本文通过文献梳理的方式,对陈无择等诸位医家著作中备化汤之地黄运用的不同进行理论解读。陈无择据丑未之岁运气常位下的疾病表现,本“功能气味,合其性用”的治法,宗“甘温治其下”的原则用熟地黄。缪问在龙砂医家临证实践的基础上,考虑到太阴湿土主岁之年,六气的胜复、病性的转化下可能出现的火郁情况用生地黄。王旭高则主张辨证使用生地黄与熟地黄。现代医家在临证应用备化汤时,地黄的选用并未局

限于熟地黄或生地黄。后世医家可以结合理论解读与顾植山教授的临证实践,更好地理解备化汤中地黄的处方思路,以指导临证应用。同时,文献梳理的过程中也发现,备化汤主治“湿寒合德”所致湿病与湿证,其组方用药具有坚实的理论基础,如能系统掌握,大胆应用,可在湿证、湿病的治疗上发挥更大的作用。

参考文献:

- [1] 陆曙,陶国水,顾植山.基于《黄帝内经》五运六气学说的临床思维构建[J].中华中医药学刊,2020,38(4):25-28.
- [2] 顾植山,陶国水,陆曙,等.龙砂医学流派概要[J].江苏中医药,2016,48(10):68-71.
- [3] 王象礼.陈无择医学全书[M].北京:中国中医药出版社,2015.
- [4] 王旭高.王旭高医书全集[M].北京:学苑出版社,2001.
- [5] 黄丽璇.“湿淫于内”的气味配伍理论与应用[D].杭州:浙江中医药大学,2013:54.
- [6] 郑文杰.地黄本草文化研究[D].济南:山东中医药大学,2020:205.
- [7] 王本祥.新编中药学辞典[M].天津:天津科学技术出版社,1996:1380.
- [8] 邹勇,周勇.三因司天方探源[J].山东中医药大学学报,2017,41(5):422-424.
- [9] 唐慎微.证类本草:重修政和经史证类备急本草[M].北京:华夏出版社,1993:154-155.
- [10] 徐军,傅喆曦.地黄炮制品名历史沿革及功效考辨探讨[J].中成药,2017,39(9):1913-1916.
- [11] 吴普.神农本草经[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1997:5.
- [12] 陈无择.三因司天方[M].北京:中国医药科技出版社,2019:42.
- [13] 王泰林.王旭高临证医案[M].北京:中国医药科技出版社,2019.
- [14] 海霞.五运六气临床应用[M].北京:北京科学技术出版社,2020:75-78.

【责任编辑:贺小英】