

引用:董昕雯,刘雁峰,林林,王铁枫.《傅青主女科》中麦冬应用探析[J].中医药导报,2024,30(8):113-116.

## 《傅青主女科》中麦冬应用探析\*

董昕雯,刘雁峰,林林,王铁枫  
(北京中医药大学东直门医院,北京 100700)

[摘要] 归纳总结《傅青主女科》中麦冬的应用,探讨傅青主在其中所体现的用药特点与思路,以期指导中医妇科临床用药。麦冬为妇科常用药,在《傅青主女科》中亦应用广泛,于经孕胎产多种疾病的遣方用药中都有所体现,其配伍、用量、炮制特点鲜明,折射出傅青主用药之精准得当。如麦冬配伍五味子可金水相生以补肾阴而清虚热;配伍补气、补血药既能补脾胃而益气血,又能补阴血以柔肝体调肝用;重用时可大补肺气,适用于急症。麦冬用量较大时功效偏于养阴生津,用量较少时功效偏于宁心清热,主要炮制法为去心。

[关键词] 麦冬;《傅青主女科》;配伍;剂量;妇科临床

[中图分类号] R282.710.7 [文献标识码] A [文章编号] 1672-951X(2024)08-0113-04

DOI:10.13862/j.cn43-1446/r.2024.08.022

### Analysis on the Application of Maidong (Ophiopogonis Radix) in *FU Qingzhu Nüke*

DONG Xinwen, LIU Yanfeng, LIN Lin, WANG Tiefeng

(Dongzhimen Hospital of Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100700, China)

[Abstract] This paper summarized the application of Maidong (Ophiopogonis Radix) in *FU Qingzhu Nüke* and explored the medication characteristics and ideas reflected by FU Qingzhu in it, in order to guide clinical medication in traditional Chinese medicine gynecology. Maidong (Ophiopogonis Radix) is a commonly used gynecological medicine, which is also widely used in *FU Qingzhu Nüke*. It is reflected in the prescription of various diseases during pregnancy and childbirth. Its compatibility, dosage and processing characteristics reflect FU Qingzhu's precision in the use of appropriate medicines. For example, Maidong (Ophiopogonis Radix) combines with Wuweizi (Schisandrae Fructus) could through the interaction of metal and water to nourish kidney Yin and clear deficiency heat. Combines with supplementing Qi and blood medicine could nourish spleen and stomach, and tonify Qi and blood, also nourish Yin blood to soften liver body and regulate liver functions. Large dose could nourish largely lung Qi, which is suitable for emergency. When the dosage of Maidong (Ophiopogonis Radix) is large, its efficacy tends to nourish Yin and produce fluids, when the dosage is small, its efficacy tends to nourish the heart and clear heat. The main processing method is to remove the heart.

[Keywords] Maidong (Ophiopogonis Radix); *FU Qingzhu Nüke*; compatibility; dose; gynecology clinical practice

傅山,字青主,明末清初著名医家,尤专于妇科,著有《傅青主女科》。“其方专为女科而设”,对后世影响深远,其中完带汤、易黄汤、生化汤、两地汤等方至今仍在临床应用。研究《傅青主女科》中的用药特点,对当代妇科临床实践有着十分重要的借鉴意义。

《傅青主女科》方药理法严谨,用法平易精详,配伍相得益彰,其中麦冬一药见于血崩、调经、种子、妊娠、小产、难产、产后等篇,应用广泛。麦冬首载于《神农本草经》,为上品。其

“味甘,平。主心腹结气,伤中伤饱,胃络脉绝,羸瘦短气。久服轻身,不老不饥”<sup>[1]</sup>。《本草经集注》云麦冬“止呕吐,愈痿蹶,强阴益精,消谷调中,保神,定肺气,安五脏,令人肥健,美颜色,有子”<sup>[2]</sup>。《中华人民共和国药典》(2020版)记载,麦冬为百合科植物麦冬的干燥块根,味甘、微苦,微寒,归心、肺、胃经,功能养阴生津,润肺清心<sup>[3]</sup>。麦冬的有效成分包括甾体皂苷类、高异黄酮类、多糖类等,有增强免疫力、保护消化系统及心血管系统、降血糖、抗炎、抗肿瘤等药理作用<sup>[4]</sup>。麦冬味甘柔润,

\*基金项目:北京市级中医药专家学术经验传承项目(京中医科学[2021]169号)

通信作者:王铁枫,女,副教授,副主任医师,研究方向为中医药治疗女性生殖内分泌疾病

性偏平和,正合傅青主“用药纯和,无一峻品”,善补益而少攻伐之法,在现今妇科临床中亦广为应用。

# 1 《傅青主女科》麦冬应用可视化分析

《傅青主女科》上下两卷共载方剂83首,主方应用麦冬者14处,附方应用者1处,占比18.07%(15/83)。(见表1)以《傅青主女科评注》<sup>[9]</sup>为底本,将麦冬在其中的应用汇总。纵观全书同属补阴一类且功效相近的沙参、玉竹、石斛的使用情况,沙参出现5次,石斛出现2次,未见有使用玉竹之处,可见傅青主对麦冬一物的偏爱。本文摘选部分方证进行分析,挖掘并解析傅青主的诊治思维和处方用药特点,以供临床借鉴。

表1 《傅青主女科》中主方麦冬应用表

| 章节 | 病证         | 方剂    | 剂量 | 炮制 | 功效        |
|----|------------|-------|----|----|-----------|
| 血崩 | 血海太热血崩     | 清海丸   | 十两 | 去心 | 滋阴清热      |
| 调经 | 经水先期       | 两地汤   | 五钱 | 去心 | 养血敛阴      |
| 调经 | 经前大便下血     | 顺经两安汤 | 五钱 | 去心 | 养血敛阴      |
| 种子 | 少腹急迫不孕     | 宽带汤   | 三钱 | 去心 | 补脾胃,益气血   |
| 种子 | 骨蒸夜热不孕     | 清骨滋肾汤 | 五钱 | 去心 | 滋阴清热      |
| 妊娠 | 妊娠恶阻       | 顺肝益气汤 | 三钱 | 去心 | 滋阴清热,益胃生津 |
| 妊娠 | 妊娠口咽痛      | 润燥安胎汤 | 五钱 | 去心 | 养阴生津      |
| 妊娠 | 妊娠子鸣       | 扶气止啼汤 | 一两 | 去心 | 大补脾肺之气    |
| 小产 | 大怒小产       | 引气归血汤 | 三钱 | 去心 | 滋阴清热      |
| 难产 | 血虚难产       | 送子丹   | 一两 | 去心 | 养血滋阴      |
| 产后 | 产后少腹疼      | 肠宁汤   | 三钱 | 去心 | 养血滋阴      |
| 产后 | 产后气喘       | 救脱活母汤 | 一两 | 去心 | 补益肺气      |
| 产后 | 产后气血两虚乳汁不下 | 通乳丹   | 五钱 | 去心 | 养血滋阴      |
| 产后 | 产后郁结乳汁不通   | 通肝生乳汤 | 五钱 | 去心 | 养血滋阴      |

# 2 经孕胎产,广为应用

## 2.1 月经病

2.1.1 血海太热血崩(清海丸) 妇人素体阴虚水亏,冲脉太热,又兼房劳伤及肝肾精血,扰动君相二火,同气相求,虚火内炽,扰动血海而成血崩。“虚者补之,热者清之”,治以滋阴降火,方用清海丸。傅青主辨证重视肝脾肾三脏,论血热血崩总因虚热迫血妄行而成,认为肾精不足、热从中生是其内因,进而致使脾失统摄,肝失固藏。丸剂取缓投之意。《炮炙大法》云:“丸者缓也,作成圆粒也,不能速去病,舒缓而治之也。”<sup>[9]</sup>傅青主意在“日计不足,月计有余,潜移默夺”,使“子宫清凉,而血海自固”,不宜操之过急,故用丸剂徐徐图之。方中熟地黄、山茱萸、山药共为君药,滋养肝肾阴血。牡丹皮直泻肝肾伏火,地骨皮清至阴之热。两药合用,凉血止血。白术健脾摄血,益气滋血之源;白芍柔肝敛阴而息肝火止血崩;麦冬、五味、沙参、玄参、石斛五药养心润肺,双补气阴,滋肾宁心;佐桑叶清肝热,平肝阳而凉血;龙骨为使药收敛固涩止血。全方共奏滋养肝脾肾精血、清热凉血止血之功。《本草新编》载:“古人所以用麦冬必加入五味子,非取其敛肺,正取其补肾也。”<sup>[10]</sup>傅青主用麦冬与五味子相伍,取其金水相生,清虚热而补肾阴,同时配伍功效相近的沙参、玄参、石斛,取其同气相求,使养阴之力彰。

2.1.2 经水先期(两地汤) 月经先期的治疗首先应从经量的多少辨肾中阴阳偏胜。火热而水有余者经量增多,方用清经散;火热而水不足者经量减少,方用两地汤。两地汤证病机

为肾中水亏,虚热内生,热伏冲任,血海不宁,则月经先期而下。黄绳武评两地汤“妙在壮水以制阳光……全方不犯苦寒清热,重在甘寒养阴,育阴以潜阳,补阴以配阳,从而‘水盛而火自平,阴生而经自调’”<sup>[10]</sup>。方中生地黄、玄参滋肾阴,壮水以制火;地骨皮清骨中之热;阿胶滋阴补血调经;白芍养血敛阴;麦冬润肺清心,滋水之上源使水火既济。全方滋阴又无滋腻碍胃之虞,使阴平阳秘,经行如期。本方乃增液汤(《温病条辨》)加味,对于临床所见阴亏虚热证候均可化裁应用。

上述二证均属肾中阴血不足,热扰冲任血海所致的月经类病,但根本病因又有不同。前者既有血海太热,又因房劳扰动君相二火。君火即心火。心主血脉,故流血其势如崩。以清海丸滋养心、肝、脾、肺、肾诸脏之阴血,同时予清心凉肝之品,方能使血海清而子宫和。后者乃因肾中水亏致虚热伏于冲任,故经行先期量少,用药以滋肾补水为主。壮水以制阳光。麦冬养阴生津且清心泄火,正合二证病机所在,可见傅青主用药精当。

## 2.2 不孕症

2.2.1 少腹急迫不孕(宽带汤) 脾胃气血虚弱,以致腰脐之气不利,带脉拘急,不能受孕安胎。当责之脾胃气血两虚,生化乏源,运化失职,以致中焦气机不畅,欲启闭缓急,必先健运脾胃,化生气血,方用宽带汤。方中白术、熟地黄、人参、当归、莲子、麦冬补脾胃益气血,巴戟天、杜仲、肉苁蓉、补骨脂补肾阳益带脉。麦冬养心,心气足则可生土,同时用五味子之酸生肾水,合麦冬金水相生,益肾助带;白芍之酸平肝木,扶脾土,合麦冬养血敛阴。《冯氏锦囊秘录》言麦冬“有宽抱舒怀之益”<sup>[11]</sup>,恰合此证病机。麦冬与白术相伍,更能利腰脐之气。傅青主十分重视脾脏的调摄,“妇人以血为用,若脾气虚弱,则血感不足”,认为脾为气血生化之源,脾气健运,方能气血充盛,故其倡导补气扶脾以养精血、调阴阳<sup>[12]</sup>。麦冬甘平柔润《本草经解》云“麦冬……味甘无毒,得地中和之土味,入足太阴脾经……味甘而润,滋养脾血”<sup>[13]</sup>,能够补脾以助统血。在补气补血药之余配伍麦冬,取其甘润和中,可滋阴而增养血之效。

2.2.2 骨蒸夜热不孕(清骨滋肾汤) 骨蒸夜热,消灼阴液,耗竭真阴。因胞胎上系心包,下系命门,骨髓内热,心肾失济,孕卵难成,胞胎无所养,故不易成孕,方用清骨滋肾汤。方中地骨皮合牡丹皮为君药,清骨蒸夜热;沙参、麦冬、玄参、石斛滋阴清热;白术健脾益气化血,以后天补先天;五味子益气补肾。此处应用麦冬,既能与诸补阴药相伍,同气相求,益水之源,又能甘润和中,益胃生津,增白术健脾之效。同时麦冬合五味子滋阴清热,补肺金而生肾水,补肾养心,调和阴阳而成孕,可见傅青主之巧思。

## 2.3 妊娠病

2.3.1 妊娠恶阻(顺肝益气汤) 妇人受妊之后,肾水下注以养胞胎,不暇化润五脏。肝者肾之子,子失母气,无津液以养,则肝气迫而上逆,故生呕吐、恶心之症。呕吐则伤津耗液,气随津液而失,愈耗肝血。傅青主重视补益妊娠妇女脾胃气血,在以四物汤补肝生血的基础上,提出加以健脾开胃之品,以生阳气,亦能益胎气。尤其强调妊娠恶阻之气逆是因虚而逆,非因邪而逆,是以补气于补血之中,则能平肝降逆,方用顺肝益气汤。其中人参、白术、茯苓合四君子汤之义,健脾养胃,益

气和中,佐以神曲和胃,陈皮、砂仁理气调中;当归、白芍、熟地黄合四物汤之义,养血柔肝以降逆,佐以紫苏子降气;此方中应用麦冬,既取其甘润和中,合人参、白术、茯苓益脾胃以补气,又取其滋阴而养血,合当归、熟地黄、白芍柔肝体以降逆,一举两得,配伍巧妙。现代孕妇往往容易焦虑,情绪压力大,甚者可能导致不良妊娠结局<sup>[12]</sup>,在治疗之时亦应重视心理疏导,麦冬在滋阴的同时还能清心而除烦,通过配伍可以起到抗焦虑的作用<sup>[13]</sup>,且味甘无毒,可以加入安胎药之中。

**2.3.2 妊娠子鸣(扶气止啼汤)** 此方证症见怀胎七八月忽然儿啼腹中,腰间隐隐作痛。妊娠晚期母气必虚,而胎气全凭母气以化,子失母气,则拂子之意而啼于腹中。此方是全卷中唯一以麦冬合人参、黄芪共为君药之方,重用麦冬一两,意在大补脾肺之气。脾主一身之气,肺气旺则胎胎之气亦旺,胞中之子气亦随母气而旺,当归为臣药补血而扶气,佐橘红健脾理气、天花粉滋阴润肺。甘草为使药益气补中,调和诸药。《本草经解》言:“麦冬气平,禀天秋平之金气,入手太阴肺经。”<sup>[14]</sup>麦冬归肺经,故能引气归于本经,补益肺气。在现代医学角度而言,妊娠七八个月左右,孕妇心脏负荷较重,临床见孕妇胸闷、心悸、气短等气虚之象明显时,首先需全面检查以排除妊娠合并心脏病。中药方剂可借鉴傅青主,增人参、黄芪以补气,同时重用麦冬,同补脾肺之气。但人参、黄芪均有一定的升血压作用<sup>[14-15]</sup>,使用前应排除妊娠高血压。

## 2.4 临产和产后病

**2.4.1 大怒小产(引气归血汤)** 肝在志为怒,妊娠妇人大怒而肝急,血不归肝,冲于心肾之间,致使心肾失交,胞胎阴阳离合而堕坠。傅青主治以“引肝之血仍入于肝”,方用引气归血汤。方中白芍、当归滋阴养血以柔肝体,白术、甘草扶土抑木以平肝气,牡丹皮、麦冬益阴清热以平肝火,姜炭行血引阳,黑芥穗引血归经,香附疏肝解郁,郁金引诸药入肝。“肝苦急,急食甘以缓之。”麦冬味甘,合甘草缓肝之急,且“肾水用之可生,心火用之可息”<sup>[16]</sup>,故用其还能够交通心肾,使坎离既济,水火相交。

**2.4.2 血虚难产(送子丹)** 傅青主认为,难产不唯气虚力弱,更有血虚胶滞。胎成于肾精,养于五脏六腑之血。血旺则易生,血虚则难产,故应治以气血兼补,方用送子丹。方中以黄芪为君药补气,当归、熟地黄、麦冬益阴而补血,加以血中之气药川芎,有鼓风扬帆之意。此方仅用五味药,而其中正有麦冬,可见傅青主对其的喜爱。麦冬可以益阴补血而润泽产道,使胞胎易下。《辨证录·难产门》言此证“用麦冬升麻汤亦效”<sup>[16]</sup>,用麦冬四两、升麻二钱,“而儿身即转,易于速下也。”

**2.4.3 产后气喘(救脱活母汤)** 妇人产后气喘是气欲随血脱之危候,是产科急危重症。早在二百年前,傅青主即已对这一危症提出了急救之方救脱活母汤,“一剂而喘轻,二剂而喘减,三剂而喘定,四剂而全愈矣”,疗效显著。《本草经解》亦云:“麦冬……气平益肺,故主短气也。”<sup>[17]</sup>《本草新编》载:“惟胃气不绝者,尚有可救之机,仍用麦冬为君,加于人参、熟地、山药、山茱萸之内,尚可延留一线。”<sup>[17]</sup>故方中重用麦冬一两,以麦冬之气平入肺金,以救肺气,平喘固脱;人参大补元气;熟地黄、枸杞、山茱萸补肝肾之精;当归合阿胶补血;阿胶蛤粉炒制益其滋阴止血之效;肉桂引火归原;黑芥穗引血归经,

从而协调上下,调和气血。虽然现在多以西医疗法急救,而不单用中药治疗,但在清代它挽救了产后气脱急症产妇的性命,体现了傅青主的医者仁心。现代药理学研究亦证实,麦冬多糖具有抗心肌缺血的作用,麦冬皂苷D和麦冬总皂苷具有抗心肌损伤的作用,麦冬提取物还具有抗血栓与改善微循环的作用<sup>[4]</sup>,一定程度上支持了麦冬急救之功。

**2.4.4 产后气血两虚乳汁不下(通乳丹)**和产后郁结乳汁不通(通肝生乳汤) 产后气血两虚,乳汁生化不足,故乳汁不行。一味通乳反而耗气伤血,方用通乳丹。方中人参、黄芪合当归补益气血,麦冬养阴益胃生津,桔梗补肺而益气。猪蹄乃血肉有情之品,能加强滋补作用。佐木通三分通窍利水以助下乳。或产后肝气郁结,阳明气血不通,乳络不畅,乳汁化而不通,治宜舒肝木之气,同时因新产血虚,宜顾护气血,方用通肝生乳汤。方中当归、熟地黄、麦冬滋阴养血,合白芍养血柔肝,补肝体,启肝用。白术益气,利中焦运化以助肝气疏泄,同时健脾,以防肝木乘土。柴胡疏肝解郁,引诸药入肝经。远志安神定志。通草通经下乳。甘草调和诸药。傅青主认为,产后缺乳病机有二,一者乳汁生化不足为虚,二者乳络郁结不畅为实,临床亦常见两者兼有之虚实夹杂证。《景岳全书·妇人规》云:“妇人乳汁,乃冲任气血所化,故下则为经,上则为乳。”<sup>[17]</sup>《血证论》亦云:“夫产后百脉空虚,亟宜补血。”<sup>[18]</sup>《长沙药解》言麦冬“下乳汁,通经水”<sup>[19]</sup>。故妇科卷中共论及两处产后缺乳,均用麦冬养阴益胃,以益气养血,使乳汁生化得源。

## 3 用量斟酌,炮制考究

**3.1 重症重投** 麦冬在《傅青主女科》中有3处取一两,均见于妊娠期或产后期的重症。《妊娠子鸣》篇“气虚甚也,治宜大补其气”,取其旺肺气,亦旺胞胎之气;《血虚难产》篇“血虚胶滞,胞中无血,儿难转身乎”,取其养阴补血,血旺气得所养,使胞胎润泽而易产;《产后气喘》篇“最是大危之证,苟不急治,立刻死亡”,取其大益肺气,使肺气健旺,升提有力。

**3.2 平剂养阴** 麦冬在《傅青主女科》中有6处取五钱,见于调经、种子、妊娠及产后,以养阴生津为主。如《妊娠口干咽痛》篇“必须滋补肺金,金润则能生水,而水有逢源之乐矣”,取其养阴生津,清润肺金,金水相生,阴津充足,虚火自平;《产后气血两虚乳汁不通》篇“补气以生血,则乳汁自下”,取其养阴生津益胃,以滋乳汁化源。

**3.3 轻剂清热** 麦冬在《傅青主女科》中有4处取三钱,见于种子、妊娠、小产及产后,以宁心清热为主。如《骨蒸夜热不孕》篇“治法必须清骨中之热”,以滋阴清热心心,益水之源,交通心肾;《大怒小产》篇治以养肝柔肝,清热平肝,取麦冬合牡丹皮各三钱,以益阴清热。

**3.4 炮制去心** 有关麦冬的炮制之法,主要围绕是否去其心而言。有学者对此进行了详尽的本草考证<sup>[20]</sup>。麦冬去心说首见于《金匱玉函经》,即“皆微润抽去心”。《本草经集注》据“取象比类”思想,“用之汤泽抽去心,不尔,令人烦”,认为麦冬令人心烦。此后数百年古籍记载均以去心麦冬为用。傅青主用麦冬也延用了“去心”制法。而明代卢之颐在其所著《本草乘雅半偈》中否定了麦冬去心这一观点。其后《温病条辨》提出“其功在心,不可去之”,于清宫汤中用连心麦冬以清心热。《医学衷中参西录》亦强调“用者不宜去心”。后一般认为,麦冬连心

清热之力强,去心则清热力稍弱,而以养阴生津为主。现代药理学研究证实,麦冬心总皂苷含量高。麦冬经去心炮制后,总多糖含量、高异黄酮类成分含量均降低<sup>[2]</sup>,且去心操作不便,故《中华人民共和国药典》亦未要求麦冬去心炮制。因此,在“遵古”原则外,应结合现代应用标准,对古方中的炮制法进行药理学验证,去芜存菁,更好地古为今用。

#### 4 结 语

傅青主对阴精亦十分重视,用麦冬和不同的中药配伍,能分别从滋阴清热、养血敛阴、养阴生血、养血滋阴、大补气阴等方面顾护阴精。现今社会高速发展,女性因经、孕、产、乳等生理活动而数伤阴血,再加之工作生活压力、不规律饮食、熬夜、焦虑等都可导致阴血暗耗,临床用药也尤其重视补阴。麦冬药性平和,能与诸药相伍,适用范围广,调经、种子、孕中、产后均宜,可在组方用药中多加运用。傅青主善于运用五行生克制化扩大其应用范围,麦冬亦可通过肺肾金水相生,或交通心肾,清心火以滋肾水,起到滋阴补肾的作用。肝主藏血,为女子之先天。麦冬能补益脾胃,化生气血,从而养血以柔肝体,调肝用。综上所述,妇科疾病的遣方用药可用麦冬以补阴,同时不拘于润肺清心,更可通过配伍达到滋阴益肾、补益脾胃、养血柔肝等作用,于五脏调摄均有可为。

#### 参考文献

- [1] 吴普.神农本草经[M].孙星衍,孙冯翼,撰.戴铭,黄梓健,余知影,等,点校.南宁:广西科学技术出版社,2016:19.
- [2] 陶弘景.本草经集注:辑校本[M].尚志钧,尚元胜,辑校.北京:人民卫生出版社,1994:195.
- [3] 国家药典委员会.中华人民共和国药典—二部:2020年版[M].北京:中国医药科技出版社,2020:162.
- [4] 范明明,张嘉裕,张湘龙,等.麦冬的化学成分和药理作用研究进展[J].中医药信息,2020,37(4):130-134.
- [5] 肖承棕.傅青主女科评注[M].北京:人民卫生出版社,2015.
- [6] 缪希雍.《炮炙大法》释义[M].太原:山西科学技术出版社,2009:32.
- [7] 陈士铎.精校本草新编[M].王景,整理.北京:人民军医出版

社,2013:35.

- [8] 黄绳武.傅青主妇科评注[M].武汉:湖北科学技术出版社,1985:33.
- [9] 冯兆张.冯氏锦囊秘录[M].王新华,点校.北京:人民卫生出版社,1998:725.
- [10] 屈丽媛,赵文娟,魏绍斌.《傅青主女科·种子》治脾学术思想浅谈[J].湖南中医杂志,2016,32(4):145-146.
- [11] 叶天士.本草经解[M].张森,伍悦,点校.北京:学苑出版社,2011:23.
- [12] 张甜影,韩燕妮,雷洁荣.妊娠晚期孕妇心理健康状况、影响因素及其母婴结局[J].中国计划生育学杂志,2023,9(10):2287-2291.
- [13] 万梅绪,原景,张燕欣,等.麦冬提取物及其有效成分的药理作用研究进展[J].药物评价研究,2023,46(8):1819-1826.
- [14] 夏子怡,车晓青,李文,等.基于双向调节药效的人参、西洋参和三七中药质量标志物研究[J].世界中医药,2023,9(3):421-424.
- [15] 陶雨凡,董凡,兀琦,等.《中国药典》2020年版含黄芪成方制剂分析及其现代研究进展[J].中国现代中药,2023,25(1):202-209.
- [16] 陈士铎.辨证录[M].太原:山西科学技术出版社,2011:499.
- [17] 张景岳.妇人规[M].北京:中国医药科技出版社,2017:74.
- [18] 唐容川.血证论[M].金香兰,校注.北京:中国中医药出版社,1996:108.
- [19] 黄元御.长沙药解[M].北京:中国医药科技出版社,2017:106.
- [20] 赵佳琛,王艺涵,翁倩倩,等.经典名方中麦冬的本草考证[J].中国现代中药,2020,22(8):1381-1392.
- [21] 王悦,葛威,刘小康,等.基于含量测定及指纹图谱评价麦冬“去心”的科学性[J].中药材,2022,45(6):1388-1393.

(收稿日期:2023-12-07 编辑:罗英姣)

- (上接第107页) memory [J]. Med Hypotheses,2020,135:109468.
- [48] PEARSALL P, SCHWARTZ G E, RUSSEK L G. Changes in heart transplant recipients that parallel the personalities of their donors[J]. Integr Med,2000,2(2):65-72.
- [49] HSUEH B, CHEN R, JO Y, et al. Cardiogenic control of affective behavioural state[J]. Nature,2023,615(7951):292-299.
- [50] JAMMAL SALAMEH L, BITZENHOFER S H, HANGANU-OPATZ I L, et al. Blood pressure pulsations modulate central neuronal activity via mechanosensitive ion channels[J]. Science,2024,383(6682):eadk8511.
- [51] 张效霞,王振国.关于“孰主神明”的争鸣与反思[J].天津

中医药,2006,23(5):360-364.

- [52] 张彬,许超,彭翼,等.骨质疏松症与心理应激关系的研究进展[J].中华内分泌代谢杂志,2022,38(6):526-530.
- [53] 姜苗,周平安,贾海忠,等.中医流派,精彩纷呈;融合百家,繁荣学术[J].环球中医药,2016,9(2):149-152.
- [54] 王永炎,张志强,王燕平.大科学背景下的中医药学形势及整合[J].环球中医药,2011,4(5):321-325.
- [55] 蒙一纯,李澎涛,贾长恩.中医学与形态学研究[J].北京中医药大学学报,2003,26(4):8-9.
- [56] 祝世讷.论系统中医学[J].山东中医药大学学报,2019,43(4):324-329,323.
- [57] 马晓彤.系统中医学的学术整合功能[J].山东中医药大学学报,2019,43(5):430-434.

(收稿日期:2023-12-03 编辑:刘国华)